

The logo for ALWO, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a curved cutout on its left side. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'O'.

ALWO®

La Forza della Leggerezza



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



GLI SPECIALISTI
DELL'ALLUMINIO

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

INDICE

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|-----------|
| LE FINESTRE | 8 | LE PERSIANE | 48 |
| TEMPRA | 10 | AMBRA | 50 |
| EXTREME: | 14 | GIADA | 52 |
| - TEMPRA EXTREME | 16 | AURORA | 54 |
| - ENERGY EXTREME | 18 | | |
| PRATICO | 24 | GLI SCURI | 56 |
| LUCE METAL | 28 | VELA | 58 |
| LUCE METAL SLIM | 30 | LUNA | 60 |
| PRIME | 32 | | |
| PRIME RETRO' | 36 | | |
| <i>FINITURE</i> | 42 | | |
| <i>MANIGLIE</i> | 46 | | |

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

PERCHÉ SCEGLIERE ALWO

Scegliere una finestra in alluminio ALWO è una scelta di stile ma non solo.

È la soluzione migliore per la tua casa grazie al design moderno ed essenziale, alla completa riciclabilità e alle elevate prestazioni.

Gli infissi in alluminio Alwo ti offrono:

- Lunga durata nel tempo;
- Ferramenta fluida e scorrevole;
- Luminosità degli ambienti;
- Design minimale, slim ed elegante;
- Finitura di qualsiasi colore.

Scegli l'alluminio Alwo per un'estetica duratura e materiali di altissima qualità.

Minimale, raffinato e discreto, l'alluminio grazie alle sue caratteristiche estetiche pulite ed essenziali è un momento di sintesi tra diverse visioni progettuali, stilistiche e di design.

Da solo o in abbinamento con altri materiali, al naturale o nelle diverse finiture e varianti, l'alluminio conferisce eleganza e sobrietà ai diversi tipi di ambienti, accogliendo e valorizzando la luce.

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



**LE
FINESTRE**

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

SIMMETRIA DELLE FORME

Tempra con nodo centrale asimmetrico è caratterizzata dalla perfetta proporzione degli elementi, presentandosi all'osservatore come un elemento visivo di assoluto equilibrio.

Questa soluzione rappresenta un **ulteriore elemento di distinzione** e di **pregio** nel contesto architettonico per il suo impeccabile **bilanciamento** delle **linee sottili** e degli **ingombri**, affascinando con discrezione.

TEMPRA

Appartamento realizzato
con infisso: TEMPRA



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



LA FINESTRA INNOVATIVA DALLE LINEE ESSENZIALI

- DESIGN MINIMAL
- ABS PER UN MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO
- MAGGIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
- POSSIBILITÀ DI NODO CENTRALE SIMMETRICO
- VASTA GAMMA DI FINITURE*
- IMPIALLACCIATURA TUBOLARITÀ INTERNA*

* Colori a scelta sulla nostra cartella colori

Tempra è la nuova finestra Alwo dalle linee minimal ed essenziali, nata dalla felice sinergia di alluminio e ABS per la massima pulizia stilistica.

Con le sue linee nette ed il suo carattere deciso, Tempra si integra perfettamente in ogni contesto architettonico moderno apportando eleganza e leggerezza.

Il suo sistema innovativo e di ridotte dimensioni rende Tempra un autentico elemento di design, senza alcuna rinuncia sotto il profilo delle prestazioni termico-acustiche.

Le ampie superfici vetrate consentono un generoso ingresso di luce naturale, favorendo il risparmio energetico ed il naturale benessere in tutte le stagioni.

Tempra è disponibile di base con **nodo asimmetrico** e **cerniere a vista**.

Su richiesta, Tempra è anche con nodo simmetrico e/o con cerniere a scomparsa, per un design minimal in ogni dettaglio.

ISOLAMENTO SENZA COMPROMESSI

LA SINERGIA TRA **ALLUMINIO** ED **ABS**

Una eccellente termoplastica atossica, facilmente riciclabile e dalle ottime prestazioni meccaniche ha portato alla creazione di un sistema innovativo con prestazioni elevate ed ingombri estremamente ridotti, ideale per in ogni contesto architettonico moderno con le sue svariate finiture.

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | Spessore vetro: | 32 mm |
| | Permeabilità all'aria fino a: | Classe 4 |
| | Resistenza al carico del vento fino a: | Classe 5 |
| | Tenuta all'acqua fino a classe: | E1500 |
| | Trasmittanza termica infisso: | Uw = 1.31 W/mq k* |
| | Trasmittanza termica nodo: | Uf = 1.3 W/mq k |

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm - Ug = 1.1



EXTREME

IL CALORE DEL VERO LEGNO

CON TUTTA LA GARANZIA DELL'ALLUMINIO

Da uno speciale legame di atomi, grazie alla tecnologia e alla continua ricerca di soluzioni avanzate, nasce **EXTREME frutto di anni di ricerca e sviluppo.**

Un prodotto unico ed elegante, che abbina la bellezza e il calore del legno con la versatilità dell'alluminio.

EXTREME esalta la luce naturale donando alla tua casa maggiore luminosità.





Resistenza all'invecchiamento accelerato alla luce **UNI 15187**



Resistenza dei bordi al calore **UNI 9242/87 e A1/98**



Resistenza agli sbalzi di temperatura **UNI 9429/89**



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



TEMPRA
EXTREME

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza




ENERGY EXTREME

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

Appartamento realizzato
con infisso: ENERGY EXTREME

ENERGY EXTREME

Energy Extreme è la **finestra elegante** e **innovativa** dall'esclusivo rivestimento che coniuga la **bellezza del legno** alla **potenza dell'alluminio** in un design caratterizzato da ingombri minimal e massima solidità.



| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | Spessore vetro: | 36 mm* |
|  | Permeabilità all'aria fino a: | Classe 4 |
|  | Resistenza al carico del vento fino a: | Classe C5 |
|  | Tenuta all'acqua fino a classe: | E1500 |
|  | Trasmittanza termica infisso: | Uw = 1.32 W/mq k** |
|  | Trasmittanza termica nodo: | Uf = 1.5 W/mq k |

* Stratigrafia: 44.1-20G-44.1 BE

** Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm - Ug = 1.1

PER CHI
NON VUOLE
SCENDERE A
COMPROMESSI.



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

LEGGERO, RESISTENTE E APERTO A INFINITE POSSIBILITÀ

La **leggerezza** dell'alluminio unita alla sua notevole **resistenza** lo rendono tra i materiali più **versatili** al mondo, una scelta ottimale per dare vita in modo durevole a qualsiasi idea progettuale e architettonica.

SOLIDO E AFFIDABILE NEL TEMPO

Versatile e robusto, il nostro alluminio sfida il tempo e gli elementi per offrire sicurezza e isolamento termico senza pari.

È inoltre un materiale ignifugo che contribuisce alla sicurezza della tua casa, senza rischi di surriscaldamento o pericoli di incendio.

Aggiungi fascino alla tua casa con le **finestre Alwo**, la scelta di design adatta ad ogni ambiente.

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



Il sistema in alluminio Pratico ha uno stile **ricercato ed essenziale**, punta a soddisfare sia le prestazioni termiche più restrittive sia il design più sofisticato. Il **profilo a vista** è molto lineare grazie alle dimensioni contenute dei profili, ciò consente di **aumentare la luminosità** degli ambienti all'interno dei quali vengono installati questi sistemi.

Inoltre, la maggiore superficie vetrata, oltre all'elevato isolamento termico ed acustico garantisce comfort superiore.



Il **telaio** ha una profondità di **65mm**, l'**anta** ha una profondità di **73mm**. **Anta** con nodo asimmetrico da **108mm**.

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | Spessore vetro: | 28 mm* |
|  | Permeabilità all'aria fino a: | Classe 4 |
|  | Resistenza al carico del vento fino a: | Classe B4/C3 |
|  | Tenuta all'acqua fino a classe: | E1350 |
|  | Trasmittanza termica infisso: | Uw = 1.31 W/mq k** |
|  | Trasmittanza termica nodo: | Uf = 1.7 W/mq k |

* Stratigrafia: 33.TONE-16G-33

** Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm - Ug = 1

PRATICO



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

PRATICO



ALWO
La Forza della Leggerezza

Appartamento realizzato
con infisso: PRATICO

Appartamento realizzato
con infisso: LUCE METAL


LUCE METAL

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
|  | Spessore vetro: | 32 mm* |
|  | Permeabilità all'aria: | Classe 4 |
|  | Resistenza al carico del vento: | Classe C3 |
|  | Tenuta all'acqua: | 8A |
|  | Trasmittanza termica infisso: | Uw = 1.46 W/mq k* |
|  | Trasmittanza termica infisso: | Uw = 1.04 W/mq k** |
|  | Trasmittanza termica nodo: | Uf = 2.3 W/mq k |

* Valore calcolato su tipologia campione 3000x2200 - Ug = 1.1
** Valore calcolato su tipologia campione 3000x2200 - Ug = 0.6



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

Appartamento realizzato
con infisso: LUCE METAL SLIM

LUCE METAL SLIM

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| | Spessore vetro: | 32 mm* |
| | Permeabilità all'aria: | Classe 4 |
| | Resistenza al carico del vento: | Classe C3 |
| | Tenuta all'acqua: | 8A |
| | Trasmittanza termica infisso: | Uw = 1.35 W/mq k* |
| | Trasmittanza termica infisso: | Uw = 0.89 W/mq k** |
| | Trasmittanza termica nodo: | Uf = 2.6 W/mq k |

* Valore calcolato su tipologia campione 3000x2200 - Ug = 1.1


** Valore calcolato su tipologia campione 3000x2200 - Ug = 0.6

Appartamento realizzato
con infisso: PRIME

PRIME

LA FINESTRA DEL FUTURO

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



PRODOTTO BREVETTATO

PRIME

LUCE E TRASPARENZA


Il sistema integrato PRIME garantisce il massimo della luminosità con eccellenti performance di isolamento termico e acustico.

Con un profilo a vista di **33 mm** è il **primo sistema** con il quale poter costruire **serramenti di grandi dimensioni** che tende a scomparire, consentendo di recuperare un'importante percentuale di luce filtrante.

Interamente customizzato dal reparto di ricerca e sviluppo di Cosmet Group.

INEGUAGLIABILE
UNIONE
TRA DESIGN
RAFFINATO
E INNOVAZIONE
ESTREMA.


33
mm



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

Il nuovo multisistema a taglio termico ALWO
dal rigore geometrico e dalle linee essenziali.

PRIME



PRIME
linea retrò



66
mm



PRIME

PRIME

linea retrò



LA NOSTRA
VISIONE COMBINA
FUNZIONALITÀ ED
ESTETICA PER
OFFRIRE UNA
MIGLIORE SCELTA
ED ELEVATE
PERFORMANCES.

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

FINITURE SOLID COLOR

Il colore delle finestre è una **questione di stile**, un dettaglio che dà carattere e personalità al tuo ambiente.


Per questo scegliere il colore che meglio si abbina alle caratteristiche è fondamentale per rispettare lo **stile architettonico** ed **esaltare l'estetica della tua casa**.



Finiture disponibili per Finestre e Persiane

AVVERTENZE:
Le tinte qui raffigurate hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto e non sono da considerare master di riferimento, in quanto al variare del supporto e delle condizioni applicative, l'aspetto finale del prodotto potrebbe variare in tonalità e brillantezza.

FINITURE VOUGE




Finiture disponibili per Finestre e Persiane

AVVERTENZE:
Le tinte qui raffigurate hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto e non sono da considerare master di riferimento, in quanto al variare del supporto e delle condizioni applicative, l'aspetto finale del prodotto potrebbe variare in tonalità e brillantezza.

FINITURE TEXTURES



PINO CHIARO R




DOUGLAS



CILIEGIO ROSSO



CILIEGIO FIAMMATO R



CILIEGIO FIAMMATO CHIARO R



NOCE 102 R



NOCE 109 R



VERDE DECÒ

Finiture disponibili per Finestre e Persiane

AVVERTENZE:
Le tinte qui raffigurate hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto e non sono da considerare master di riferimento, in quanto al variare del supporto e delle condizioni applicative, l'aspetto finale del prodotto potrebbe variare in tonalità e brillantezza.




INFINITY ASH



POLAR ASH



SILVER ASH



DARK ASH



RENOLIT GREY



RENOLIT DORATO



RENOLIT SCURO



CILIEGIO REALE

Finiture disponibili per Finestre e Persiane

AVVERTENZE:
Le tinte qui raffigurate hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto e non sono da considerare master di riferimento, in quanto al variare del supporto e delle condizioni applicative, l'aspetto finale del prodotto potrebbe variare in tonalità e brillantezza.

MANIGLIE **ALWO**

I nostri accessori vengono scelti ponendo al centro del progetto l'armonia naturale dell'infisso.



1. **ELECTRA**



2. **ISY**



3. **ZELDA**



3. **TOOL**



5. **FLESSA**



6. **ALATÒ**



7. **ROBOQUATTRO**



8. **MACH**



9. **ROBOCINQUE S**



10. **TOULON**

ARGENTO

AVORIO

BIANCO

ORO


BRONZO

NERO

STANDARD

FINITURE DISPONIBILI

ELECTRA



CROMAT CROMO NEROMAT

ISY - ZELDA - TOOL - ALATÒ



CROMAT CROMO

FLESSA



CROMAT NIKELMAT OROPLUS



11. **ID113**



12. **ID313**



13. **LC113**



14. **ID513**

FINITURE DISPONIBILI

ROBOQUATTRO



CROMAT CROMO BIANCOMAT NEROMAT OROPLUS OROMAT

MACH



CROMAT NIKELMAT OROPLUS OROMAT OTTONE ANTICO

ROBOCINQUE S - ID513




CROMAT CROMO BIANCOMAT NEROMAT OROPLUS

ID113



CROMAT CROMO NIKELMAT OROPLUS OROMAT

ID313



CROMAT CROMO BIANCOMAT OROPLUS OROMAT

LC113



CROMAT CROMO

LE PERSIANE

Le persiane Alwo proteggono i tuoi ambienti dal sole, dal calore e dagli sguardi indiscreti, assicurandoti un oscuramento completo.

Le persiane, grazie alle lamelle fisse oppure orientabili, consentono di dosare l'incidenza di luce e ombra a tuo piacimento, regolando la vista verso l'interno e contribuiscono ad un isolamento termico e acustico ottimale.

Le persiane Alwo sono accessoriate di serie con ferramenta di qualità superiore, resistente alla corrosione.

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

Appartamento realizzato
con persiana: AMBRA

AMBRA

La persiana Ambra è apprezzata per la sua facilità di pulizia e manutenzione, i profili che la compongono sono squadrati e lisci privi di incastri che facilitano il deposito di polvere.

Una delle caratteristiche più importanti sono le **ante assemblate a 45 gradi** su 4 lati, sono complanari con il telaio e senza battuta.

• la linea a **lamella fissa**

- Telaio standard profondità 44mm
- Telaio standard aletta 45mm
- Spessore anta 37x70mm
- Chiusura con spagnoletta
- Cerniere in alluminio con perno inox
- Lamelle fisse "**Ovalino**" 50mm
- Alloggio lamelle con pretranciato in tinta

• la linea a **lamella orientabile**

- Telaio standard profondità 44mm
- Telaio standard aletta 45mm
- Spessore anta 37x70mm
- Chiusura con spagnoletta
- Cerniere in alluminio con perno inox
- Lamelle orientabili "**Goccia**" 70mm
- Meccanismo per movimentazione a lamelle orientabili



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

GIADA

Giada, grazie al suo sistema scorrevole, è diventata il **sistema oscurante più conosciuto e apprezzato sul mercato.**

La sua apertura scorrevole manuale prevede opzionalmente un **singolo** o un **doppio binario** e un particolare scorrevole con guida a pavimento.

- Spessore anta 40mm
- Chiusura con maniglia ribassata
- Chiusura con serratura
- Chiusura con vaschetta ad incasso
- Lamelle orientabili **"a goccia"** 70mm
- Lamelle fisse **"Ovalina"** 50mm
- Alloggio lamelle con pretranciato in tinta
- Apertura scorrevole manuale a un binario
- Apertura scorrevole manuale a due binari
- Apertura scorrevole motorizzata a un binario

ALWO
La Forza della Leggerzza

Appartamento realizzato
con scorrevole: GIADA

Appartamento realizzato
con persiana: AURORA

AURORA

La persiana Aurora dallo stile retrò
prevede una doppia linea:

- la linea a **lamella fissa**

- Telaio standard profondità 50mm
- Telaio standard aletta 45m
- Spessore anta 47x75mm
- Altezza fascia 110mm
- Chiusura con spagnoletta
- Cerniere in alluminio con perno inox
- Lamelle fisse **"Ovalina"** 50mm
- Alloggio lamelle con pretranciato in tinta
- Apertura ante con bracci motorizzati (optional)

- la linea a **lamella orientabile**

- Telaio standard profondità 50mm
- Telaio standard aletta 45m
- Spessore anta 47x75mm
- Altezza fascia 110mm
- Chiusura con spagnoletta
- Cerniere in alluminio con perno inox
- Lamelle orientabili **"Goccia"** 70mm
- Meccanismo per movimentazione a lamelle orientabili
- Apertura ante con bracci motorizzati (optional)
- Alloggio lamelle con pretranciato in tinta



ALWO
La Forza della Leggerezza

GLI
SCURI

Appartamento realizzato
con scurone: VELA

VELA

Vela è uno scurone che serve ad **occludere totalmente la luce** di una porta finestra o finestra, proteggendola dall'azione degli agenti atmosferici.

Vela è caratterizzata da una cerniera standard in alluminio con perno inox e da una **doga verticale di 110mm**.



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

- Telaio standard profondità 50mm
- Telaio standard aletta 45mm
- Spessore anta 47x75mm
- Altezza fascia 110mm
- Chiusura con spagnoletta
- Cerniera in alluminio con perno inox
- Doga verticale 100m

LUNA

Luna è uno scurone che si differenzia per lo spessore dell'**anta di 56mm**, una **doga verticale di 80mm** e le cerniere di tipo "Rustiche" con bandelle orizzontali.

Appartamento realizzato con scurone: LUNA

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

- Telaio standard profondità 50mm
- Telaio standard aletta 45mm
- Spessore anta 56mm
- Chiusura con spagnoletta
- Cerniere tipo "Rustiche" con bandelle orizzontali
- Doga verticale 80m
- Apertura ante con bracci motorizzati (optional)



Vincenzo Rubolino

COSMET GROUP, DA UN GRANDE SOGNO AD UNA SPLENDIDA REALTÀ

La storia di Cosmet è il racconto di un sogno tenace e lungimirante, fatto di impegno, dedizione e professionalità.

Nata nel **1985** in un laboratorio di circa 40 metri quadrati ereditati dal padre fabbro, l'azienda cresce e si sviluppa grazie alla visione imprenditoriale di **Nicola Rubolino**, fondatore e amministratore con il supporto costante di suo **fratello e socio Antonio Rubolino**.

Cosmet Group oggi è azienda leader di settore, specializzata nella produzione di finestre di alta qualità in legno, PVC e alluminio; si rivolge al mondo dell'impresa e dei professionisti dell'architettura e del settore edile con infissi di elevata qualità, moderni e affidabili.

Sin dalla sua nascita Cosmet si è prefissata obiettivi di crescita e di sviluppo: nuovi stabilimenti produttivi, nuove gamme di prodotti, tecniche di produzione più raffinate e un numero sempre maggiore di dipendenti.

LEADER DEL MERCATO ITALIANO DEGLI INFISSI

Cosmet Group persegue l'eccellenza del prodotto finestra in tutte le sue declinazioni, proponendo attraverso brand specializzati nei diversi materiali una gamma di infissi e prodotti innovativi completa e sempre aggiornata.

Oggi Cosmet Group è una **holding** che raggruppa tre aziende ognuna specializzata nella produzione di infissi in PVC, legno, alluminio e legno/alluminio, per offrire ai suoi clienti il meglio di ogni tipologia di prodotto

LE PERSONE AL CENTRO

Cosmet Group riconosce e coltiva il valore delle persone.

Non esistono dipendenti o clienti, ma solo persone con i loro bisogni. Investire su di esse è sinonimo di **crescita ed innovazione**, ed è per questi motivi che l'attenzione al percorso di crescita e sviluppo di ognuno è al **centro della nostra visione**.

ATTENTO AL BENESSERE, FUORI E DENTRO CASA

In un'epoca in cui la sostenibilità è prioritaria, **Alwo rispetta il pianeta** scegliendo l'alluminio, un materiale riciclabile totalmente naturale e atossico, **riciclabile al 100%**, che può essere utilizzato numerose volte senza per questo alterarsi o perdere le sue proprietà fisiche e strutturali.

L'alluminio non rilascia sostanze nocive, garantisce il benessere psicofisico di chi vive la casa e permette anche di incidere positivamente dal punto di vista energetico e dell'abbattimento dei consumi, contribuendo al benessere e al miglioramento del pianeta.


ALLUMINIO

L'alluminio è un metallo leggero, estremamente duttile e versatile, riciclabile al 100% e molto presente in natura.

L'alluminio è infatti il terzo elemento più abbondante nella crosta terrestre dopo ossigeno e silicio, e il principale minerale da cui si ricava - la bauxite - costituisce circa l'8% della superficie del nostro pianeta, per cui la sua disponibilità è assicurata per migliaia di anni.

La riciclabilità di questo versatile metallo è potenzialmente infinita, tanto che il **75%** di tutto l'alluminio prodotto sino ad oggi nel mondo è ancora in uso, con un notevolissimo risparmio energetico rispetto alla produzione di nuovo metallo.

ALWO
La Forza della Leggerezza



I NOSTRI VALORI

Da oltre **trentasette anni** sul territorio, Cosmet Group custodisce ancora oggi quei **valori artigiani** che contraddistinguono da sempre il **saper fare italiano nel mondo** e, allo stesso tempo, è **proiettata al futuro** su un percorso fatto di **innovazione, ricerca, tecnologia** e grande **attenzione al design**.

COSMET GROUP PER

L'AMBIENTE

Dal benessere del pianeta a quello delle persone, uno stile di vita più consapevole, sano e sostenibile è una necessità. L'intero processo di produzione infissi del Gruppo è orientato al basso impatto ambientale e la riciclabilità.

Una produzione sostenibile degli infissi del Gruppo Cosmet con la consapevolezza che il Futuro della Terra dipende anche da noi.

LA RICERCA

L'impegno del Gruppo per il sostegno alla ricerca si concretizza con la promozione di **partnership** e di **iniziative** mirate al **sostegno** di importanti **progetti di ricerca scientifica**. Da diversi anni l'azienda sostiene una serie di attività legate alla ricerca scientifica e al mondo accademico a supporto e sostegno di giovani ricercatori attraverso il finanziamento di **borse di studio** in **campo biomedico**.

IL TERRITORIO

Cosmet Group si schiera da sempre a fianco della sostenibilità intesa come impegno concreto al raggiungimento del benessere sociale e ambientale. Per Cosmet Group fare impresa significa **creare valore condiviso** ed essere **promotori di responsabilità sociale**.

I PARTNER AL CENTRO

Cosmet Group coltiva relazioni forti e durevoli con i numerosi **Partner** presenti sul **territorio nazionale**, testimonianza tangibile di impegno, intuizione e competenza condivisi che sono la spina dorsale del successo comune.



LA FORZA DELLA LEGGEREZZA

ALWO[®]
La Forza della Leggerezza

LA FORZA DELLA LEGGEREZZA



Svincolo Val d'Agri
75020 Scanzano Jonico (MT)

T. +39 0835 848262
info@cosmetgroup.it

www.alwo.it